Screeners de martillos
Screener para todas las temporalidades
Screener intradía en múltiples temporalidades cortas

Escanear el mercado para encontrar velas martillo.
Los criterios de detección son comunes a ambos Screeners. La selección de temporalidades solo se aplica al Screener multitemporalidad.

Todos nuestros tutoriales en vídeo están disponibles en nuestro canal de YouTube:
https://youtu.be/nGQqItgNeVQ


I. Instrucciones de uso


Los criterios de detección son comunes a ambos Screeners. La selección de temporalidades solo se aplica al Screener multitemporalidad.

El Screener para todas las temporalidades usa la temporalidad seleccionada en su menú desplegable.

El Screener multitemporalidad busca simultáneamente en las temporalidades activadas: 1, 2, 5, 15 y 30 minutos; 1, 2 y 4 horas. La temporalidad del menú desplegable no modifica estas búsquedas; determina la del gráfico abierto desde los resultados.

Los siguientes criterios de búsqueda se ajustan en el menú «Variables»: 🔧





Los valores mostrados son ejemplos, no ajustes óptimos ni recomendados. Elija valores adecuados a sus criterios.

Filtrado general en temporalidad diaria, independientemente de la temporalidad analizada:

- MiniStockPrice = precio mínimo de las acciones buscadas.
- VolumeInCapitalExchange = volumen medio como importe negociado (marcado) o número de acciones negociadas (desmarcado).
- AveragePeriod = período del volumen medio, en velas diarias.
- MinAverageVolume = volumen medio mínimo, en la unidad seleccionada por VolumeInCapitalExchange.

Criterios de detección de martillos

- MaxUpperWickLength = longitud máxima de la mecha superior, como múltiplo de la altura del cuerpo del martillo.

- MinLowerWickLength = longitud mínima de la mecha inferior, como múltiplo de la altura del cuerpo del martillo.

- MaxPenetrationPreviousCandleBody = penetración máxima de la parte superior del cuerpo del martillo en el cuerpo de la vela anterior, como porcentaje de la altura de este último.

- RRtoSMAOK = filtro que exige una relación beneficio/riesgo igual o superior a 1. El riesgo es la distancia entre el cierre del martillo y su mínimo; el beneficio potencial es la distancia entre ese cierre y la media móvil simple usada como objetivo. La referencia sigue siendo el cierre del martillo, incluso en modo confirmación. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.

- SMAPeriod = período de la media móvil simple usada como objetivo por RRtoSMAOK, en velas de la temporalidad analizada.

- ConfirmationCandle = busca la confirmación del martillo en la vela inmediatamente posterior: su precio de cierre debe superar la parte superior del cuerpo del martillo. La confirmación se actualiza durante la formación de esa vela y puede desaparecer antes del cierre. Marcado = activado; desmarcado = desactivado. Si está activado, el Screener examina la vela de confirmación actual y el martillo anterior; si está desactivado, busca el martillo en la vela actual.

- Last3ClosingBearish = filtro que exige tres cierres sucesivamente más bajos antes del martillo, independientemente del color de esas velas. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.

- PreviousCandleRed = la vela inmediatamente anterior al martillo debe ser roja, incluso con ConfirmationCandle activado. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.

- Scan1min a Scan4Hours = activa las temporalidades que se analizarán, solo en el Screener multitemporalidad. Marcado = temporalidad activada; desmarcado = desactivada.

Clasificación de los resultados de los Screeners

Los valores se clasifican para facilitar su localización en la lista.

Screener intradía multitemporalidad

La columna «TimeFrame / UT» indica la temporalidad de la señal mediante los siguientes códigos. Si varias temporalidades detectan una señal para el mismo valor, se conserva la más baja.

- 1 = temporalidad de 1 minuto
- 2 = temporalidad de 2 minutos
- 3 = temporalidad de 5 minutos
- 4 = temporalidad de 15 minutos
- 5 = temporalidad de 30 minutos
- 6 = temporalidad de 1 hora
- 7 = temporalidad de 2 horas
- 8 = temporalidad de 4 horas



Nota: utilice los mismos parámetros de detección en el Screener y el Indicador, en la misma temporalidad, para obtener los mismos martillos.

ADVERTENCIA

Las herramientas ofrecidas (indicadores y screeners) no constituyen asesoramiento de inversión. Permiten a cada usuario identificar configuraciones gráficas específicas.
La inversión en los mercados financieros conlleva riesgos, incluida la pérdida total del capital.
El usuario comprende y acepta que utiliza estas herramientas bajo su exclusiva responsabilidad. P2C Trading declina toda responsabilidad por su uso y por las consecuencias que pudieran derivarse.