Indikator für bullische und/oder bärische Engulfing-Muster

Der Indikator zeigt:

- Einen hellgrünen Pfeil unter bullischen Engulfing-Kerzen,
- Einen hellroten Pfeil über bärischen Engulfing-Kerzen.
-


Funktioniert in allen Zeiteinheiten.

Alle unsere Videoanleitungen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
https://youtu.be/OiWdxWVEWsY

I. Bedienungsanleitung

Die Signale ändern sich während der Bildung der aktuellen Kerze und können vor Kerzenschluss verschwinden. Dies gilt auch für die Bestätigungskerze, wenn dieser Filter aktiv ist.
Der Indikator zeigt die Pfeile an Engulfing-Kerzen abhängig von den einstellbaren Erkennungskriterien. So können Sie beispielsweise festlegen, dass nur bullische Engulfing-Muster angezeigt werden, mit oder ohne einen Anstieg des Handelsvolumens.





Die Werte in den Screenshots sind Beispiele. Wählen Sie Einstellungen passend zu Ihrer Nutzung.

- BullishEngulfing = aktiviert die Suche nach bullischen Engulfing-Mustern: Der Körper einer bullischen Kerze umschließt den Körper der vorherigen bärischen Kerze. Gleichheit an einer Grenze ist zulässig. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.

- BearishEngulfing = aktiviert die Suche nach bärischen Engulfing-Mustern: Der Körper einer bärischen Kerze umschließt den Körper der vorherigen bullischen Kerze. Gleichheit an einer Grenze ist zulässig. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.

- WicksIncluded = bei gesetztem Häkchen muss der Körper der Engulfing-Kerze die gesamte vorherige Kerze einschließlich ihrer Schatten umschließen. Andernfalls muss nur deren Körper umschlossen sein.

- Last3ClosingsInTrend = Filter für drei nacheinander tiefere Schlusskurse vor einem bullischen Engulfing oder höhere Schlusskurse vor einem bärischen Engulfing. Die Farben dieser Kerzen spielen keine Rolle. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus.

- VolumeIncreaseFactor = Mindestverhältnis zwischen dem Volumen der Engulfing-Kerze und dem der vorherigen Kerze. Beispiel: 1,5 verlangt mindestens das 1,5-Fache des vorherigen Volumens; 1 mindestens dasselbe Volumen; 0 deaktiviert den Volumenfilter.

- ConfirmationCandle = verlangt die Bestätigung durch die unmittelbar folgende Kerze: Ihr Schlusskurs muss über dem der bullischen Engulfing-Kerze bzw. unter dem der bärischen Engulfing-Kerze liegen. Häkchen gesetzt = ein; nicht gesetzt = aus. Der Pfeil bleibt an der Engulfing-Kerze: darunter beim bullischen, darüber beim bärischen Muster.

Hinweis: Verwenden Sie im Screener und Indikator dieselben Erkennungsparameter in derselben Zeiteinheit, um dieselben Engulfing-Muster zu erhalten.



WARNHINWEIS

Die angebotenen Werkzeuge (Indikatoren und Screener) stellen keine Anlageberatung dar. Sie ermöglichen es Nutzern, bestimmte Chartformationen zu erkennen.

Anlagen an den Finanzmärkten bergen Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.

Der Nutzer versteht und akzeptiert, dass die Verwendung dieser Werkzeuge ausschließlich in seiner eigenen Verantwortung liegt. P2C Trading übernimmt keine Haftung für deren Verwendung oder daraus entstehende Folgen.