Screener de impulso de Elder

Videotutorial en nuestro canal de YouTube:
https://youtu.be/B21e5UKzP1s

Siga nuestras novedades y configuraciones gráficas en 𝕏 / Twitter:
https://x.com/P2C_Trading

I. Manual de uso

El Screener busca valores con una primera vela verde y/o roja según el Sistema de Impulso de Alexander Elder. Una primera verde va precedida de una roja o azul; una primera roja, de una verde o azul.


Funciona en todas las temporalidades. Indicador de impulso de Elder incluido.
El Sistema de Impulso combina dos criterios: inercia y potencia.


- La inercia corresponde a la pendiente de una media móvil corta.
- La potencia corresponde a la pendiente del histograma del MACD, con sus parámetros estándar.

Si la media móvil y el histograma del MACD son ambos ascendentes, el impulso es verde.
Si ambos son descendentes, el impulso es rojo.
Si sus direcciones son opuestas, o al menos uno permanece sin cambios, el impulso es azul.

La validación multitemporal filtra los resultados según las temporalidades superiores seleccionadas. Para una primera verde, todas deben mostrar un impulso verde o azul; para una primera roja, rojo o azul. Ejemplo: buscar en diario con validación semanal.

Los parámetros se ajustan en el menú «Variables» del Screener.





Los valores mostrados son ejemplos, no ajustes óptimos ni recomendados. Elija valores que se adapten a sus criterios.

Filtrado general en temporalidad diaria

- MiniStockPrice = precio mínimo de los valores buscados.

- VolumeInCapitalExchange = calcula el volumen medio como efectivo negociado (marcado) o número de acciones negociadas (desmarcado). La media reduce el efecto de picos de volumen aislados.

- AveragePeriod = período del volumen medio, en velas diarias.

- MinAverageVolume = volumen medio mínimo, expresado en número de acciones o efectivo negociado según VolumeInCapitalExchange.

Estos filtros permiten seleccionar el nivel de liquidez deseado. Utilizan datos diarios, independientemente de la temporalidad de búsqueda.

Criterios de búsqueda configurables

- FirstGreenCandle = busca primeras velas verdes. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.
- FirstRedCandle = busca primeras velas rojas. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.
- MovingAveragePeriod = período de la media móvil utilizada para calcular el impulso, en velas de la temporalidad correspondiente.
- MovingAverageType = tipo de media móvil, seleccionado en el menú desplegable: SMA, EMA, WMA, etc.

- TimeFrameValidationFiltering = activa la validación por las temporalidades superiores seleccionadas. Todas deben confirmar la señal: impulso verde o azul para una primera verde; rojo o azul para una primera roja. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.
- MonthValidation a Mn5Validation = selecciona las temporalidades de validación disponibles, desde mensual hasta 5 minutos. Seleccione temporalidades superiores a la de búsqueda.
- MinimumBlueCandlesBeforeDetectionValidation = activa el filtro que exige un número mínimo de velas azules consecutivas inmediatamente anteriores a la vela actual. Marcado = activado; desmarcado = desactivado.
- MinimumBlueCandlesBeforeDetection = número mínimo de velas azules consecutivas exigido antes de la primera verde o roja, cuando el filtro anterior está activado.

-

Las detecciones y los colores de validación evolucionan durante la formación de las velas y pueden cambiar antes de su cierre.

ATENCIÓN: al abrir un gráfico durante la sesión bursátil, el color de la temporalidad superior se actualiza con la primera operación posterior a la apertura del gráfico. En valores poco líquidos, la espera puede ser considerable.



ADVERTENCIA

Las herramientas ofrecidas (indicadores y screeners) no constituyen asesoramiento de inversión, sino que permiten identificar formaciones gráficas específicas.
La inversión en los mercados financieros conlleva riesgos que pueden llegar a la pérdida total del capital.
El usuario entiende y acepta que utiliza estas herramientas bajo su exclusiva responsabilidad. P2C Trading declina toda responsabilidad por su uso y por las consecuencias que pudieran derivarse.