Screener Résistance Oblique Baissière

Mode d'emploi vidéo sur notre chaîne YouTube :
https://youtu.be/Xk0ah-Wn9To

Fonctionne sur toutes les unités de temps. Indicateur ROB inclus.


I. Mode d'emploi

Le Screener recherche les titres proches d'une Résistance Oblique Baissière (ROB) ou en train de la casser à la hausse.

Critères fixes

La ROB relie deux sommets pris sur les mèches hautes. Depuis le premier point, aucune clôture antérieure ne doit dépasser la ROB. La bougie en cours est exclue de ce contrôle pour permettre la détection d'une cassure.

Les paramètres se règlent dans le menu « Variables » du Screener.



Les valeurs illustrées sont données à titre d'exemple et ne constituent pas des réglages optimaux ou conseillés. Choisissez les valeurs adaptées à vos critères.

Filtrage général en unité de temps journalière

- MiniStockPrice = cours minimum des titres recherchés.

- VolumeInCapitalExchange = calcul du volume moyen en capital échangé (coché) ou en nombre de titres échangés (décoché). La moyenne limite l'effet des pics de volume isolés.

- AveragePeriod = période du volume moyen, en bougies journalières.

- MinAverageVolume = volume moyen minimum, en nombre de titres ou en capital échangé selon VolumeInCapitalExchange.

Ce filtrage permet de sélectionner le niveau de liquidité souhaité. Il utilise les données journalières, quelle que soit l'UT de recherche de la ROB.

Critères paramétrables de recherche

- NumberCandlesScanned = nombre de bougies analysées pour rechercher la ROB. Ce paramètre influe fortement sur le temps de recherche.

- MiniDistanceSecondContactResistance = ancienneté minimale du second contact, en nombre de bougies entre ce contact et la bougie actuelle.

- MaximumPercentageUnderResistance = distance maximale, en %, du cours actuel sous la ROB, pour écarter les titres encore trop éloignés de la résistance.

- BreakingOutResistance = sélection des titres en cours de cassure haussière de la ROB. Coché = activé ; décoché = désactivé.

- ThreeContactOnResistance = recherche d'un contact supplémentaire entre les deux points définissant la ROB. Une mèche haute doit respecter la tolérance définie par ValidationPercentageThirdContact. Coché = activé ; décoché = désactivé.

- ValidationPercentageThirdContact = tolérance en %, par rapport à la ROB, pour valider ce contact supplémentaire.

- BullishMobileAverage = filtre de moyenne mobile neutre ou haussière : sa valeur actuelle doit être supérieure ou égale à celle de la bougie précédente. La moyenne mobile est définie par les deux réglages suivants. Coché = activé ; décoché = désactivé.

- MobileAveragePeriod = période de la moyenne mobile du filtre ci-dessus, en bougies de l'UT de recherche.

- MobileAverageType = type de moyenne mobile, sélectionné dans le menu déroulant : SMA, EMA, WMA, etc.

- DetectionAmplitude = amplitude de variation, en %, utilisée pour détecter les points hauts à prendre en compte dans la recherche de la ROB. Exemples illustratifs : 2 % en journalier ou 0,1 % en 5 minutes ; ces valeurs ne sont pas des réglages conseillés.

Classement des résultats

La colonne « % Résistance » indique l'écart en pourcentage entre le cours actuel et la ROB au niveau de la bougie en cours : positif = cours au-dessus de la ROB (cassure en cours) ; négatif = cours sous la ROB ; zéro = cours au niveau de la ROB.

II. Observations

Le nombre de bougies analysées influe fortement sur le temps de recherche. Pour conserver une recherche rapide, il est conseillé de ne pas dépasser 150 bougies ; il s'agit d'un conseil de performance, pas d'une limite technique.

Passer de 200 bougies journalières à 40 bougies hebdomadaires couvre un horizon approximativement comparable avec moins de bougies. Les résistances détectées peuvent toutefois différer, car les bougies et leurs sommets changent avec l'unité de temps.

Les détections évoluent pendant la construction de la bougie et peuvent changer avant sa clôture. Utilisez les mêmes paramètres communs et la même unité de temps dans le Screener et l'Indicateur pour retrouver les détections sur le graphique.



AVERTISSEMENT

Les outils (indicateurs et screeners) proposés ne sont pas des conseils en investissement mais bien des outils permettant à chacun de trouver des configurations graphiques spécifiques.

L'investissement sur les marchés financiers comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital.

L'utilisateur des outils proposés comprend et accepte que l'utilisation de ces outils se fait sous sa seule et entière responsabilité. P2C Trading décline toute responsabilité dans l'utilisation des outils et des conséquences qui en découleraient.